Public

REPUBLIQUE DU BENIN

PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DES VILLES SECONDAIRES (PAPVS)

.....

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

EMIS LE 22 MAI 2026

POUR

L'ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS ET ENGINS LOURDS

DAO N°05/2026/SIRAT/PRMP/DP_AUA/Coord-PAPVS/SPM DU 22/05/2026

ADDENDUM N°01

Maître d'Ouvrage	:	Ministère du Cadre de Vie et des Transports en Charge du Développement Durable (MCVT)
Nom de l'Autorité Contractante	:	Société des Infrastructures Routières et de l'Aménagement du Territoire (SIRAT SA)
Financement	:	BAD (72,30%) et AGTF (27,70%)

Juillet 2026

Public

ADDENDUM N°1

Dans le cadre du DAOI N°05/PRMP/SIRAT/DP-AUA/Coord-PAPVS/SPM du 22 Mai 2026, l'Autorité Contractante émet le présent addendum qui remplace toutes dispositions antérieures contraires.

Considérer ce qui suit :

Avis d'Appel d'Offres

7. Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le **15 septembre 2026** à **10 heures 00 (GMT+1).** La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse mentionnée ci-dessous le **15 septembre 2026 à 10 heures 30 (GMT+1).**

Section II – Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)

D. Dépôt des offres et ouverture des plis	
IS 22.1	Aux fins de **dépôt des offres**, uniquement, l'adresse de l'Acheteur est la suivante : Attention : Kouèssi Michel YACOBI ; Personne Responsable des Marchés Publics Par Intérim de la SIRAT, Adresse : Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics Par Intérim de la SIRAT, 4ie étage bureau B 57 de l'Immeuble SCI Trait d'Union, von Obama Beach, Quartier Ahwanleko Plage ; Étage/Numéro de bureau : 4ie étage bureau B 57 de l'Immeuble SCI Trait d'Union Ville : ***Cotonou*** Code postal : 04 BP 1109 Cotonou Bénin Pays : ***République du Bénin*** **La date et heure limites de dépôt des offres sont les suivantes :** Date : **15 septembre 2026** Heure : **10 heures 00 (GMT+1)** Le Soumissionnaire « **n'aura pas** » l'option de soumettre son offre par voie électronique.

Partie 2 : Conditions d'approvisionnement des Biens

Section VII – Exigences de l'Acheteur

1. Spécifications techniques

« Résumé des Spécifications Techniques ». *Les Biens et Services connexes devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.*

- ***Bulldozer à chenille***

Public

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CRITERE
Marque :	-	
Année de production :	**Ne peut être antérieur à 2025**	
Délai de livraison :	**06 mois à confirmer dès commande ferme**	
Garantie :	**01 an sans limitation d'heures**	
Consommation moyenne (L de gasoil / heure) :	**28 L/H au plus**	
Service après-vente local :	**Exigé**	
Disponibilité du stock minimal des pièces de recharge et lubrifiants :	**Exigé**	
Disponibilité de formateur à la conduite, usage et vérifications pendant 10 jours :	**Exigé**	
I-MOTEUR		
Type de moteur	Diesel, refroidissement par eau	Eliminatoire
Nombre de cylindre	06 cylindres	
Cylindrée (cc) en cm^3	9200 cm^3 au moins	
Puissance maxi (ch) à tr/min	200 /250ch au moins à 2000 trs/min au plus	Eliminatoire
II-SYSTEME D'ALIMENTATION		
Alimentation	Injection directe - ou mécanique	
Type de carburant	Gasoil	
Capacité du réservoir	400 litres au moins	
III-TRANSMISSION		
Hydrostatique ou planétaire ou automatique		
IV-CHASSIS ET DIMENSIONS		
Hauteur de cabine	3000 mm au moins	
Longueur sans équipement	4000mm au moins	
Empattement	3000mm au moins	
Garde au sol au contrepied	400mm au moins	
Largeur de la voie	1900 mm au moins	
Entrainement à barbotin surélevé	Exigé	
V-MACHINE DE BASE		
Poids en ordre de marche (POM)	28.000kg ≤ POM≤ 33.000 kg	

Public

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		CRITERE
Machine	TIER 2 au moins		
Chaînes	Tuiles à 1 nervure de 610 mm au moins		
Capacité de la lame	$10m^3$ au moins		
Galet de roulement	Double suspension		
Hauteur des nervures des tuiles	60mm au moins		
VI-EQUIPEMENTS			
Cabine	Cabine avec portes et vitres et fermée		
Climatisation	Climatisation d'origine		
Feu AV et AR	Exigé		
Clignotants	Exigé		
Instruments de bord	Exigé		
Projecteurs	Exigé		
Dispositif acoustique d'avertissement de marche arrière	Exigé		
Catalogues et manuels (pièces, réparation et entretien)	Français ou traduction en français		

- ***Chargeuse à roue***

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		CRITERE
Marque :	-		
Année de production :	**Ne peut être antérieur à 2025**		
Délai de livraison :	06 mois à confirmer dès commande ferme		
Garantie :	01 an sans limitation d'heures		
Consommation moyenne (L de gasoil / heure) :	28 L/H au plus		
Service après-vente local :	Exigé		
Disponibilité du stock minimal des pièces de recharge et lubrifiants :	Exigé		
Disponibilité de formateur à la conduite, usage et vérifications pendant 10 jours	Exigé		
I- MOTEUR			
Type de moteur	Diesel, refroidissement par eau		Eliminatoire

Public

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CRITERE
Nombre de cylindre	6 cylindres	
Cylindrée (cc) en cm^3	4500 cm^3 au moins	
Puissance maxi (ch) à tr/min	160 ch au moins à 2400 trs / min au plus	Eliminatoire
Couple maxi Nm/(tr/min)	500 Nm au moins à 2200 trs / min au plus	
II- SYSTEME D'ALIMENTATION		
Alimentation	Injection directe avec turbo	
Type de carburant	Gasoil	
Capacité du réservoir	400 litres au moins	
III- TRANSMISSION		
Hydrostatique		
IV- CHASSIS ET DIMENSIONS		
Longueur de l'engin	10000 mm au moins	
Largeur de l'engin	3200 mm au plus	
Hauteur de l'engin	3000 mm au moins	
Largeur de transport	2900 mm au moins	
Largeur maximale de travail	5000 mm au plus	
Hauteur maximale de l'équipement	8000 mm au moins	
Portée maximale	10000 mm au moins	
V- MACHINE DE BASE		
Machine	TIER3 ou autre	
Godet	1000 kg au moins **(Godet renforcé, spécialement conçu pour la manutention des déchets solides d'une capacité nominale SAE d'au moins 3 m^3).**	
Poids en ordre de marche	15000Kg au moins	
Cabine	Cabine avec portes et vitres et fermée	
Climatisation	Climatisation d'origine	
Feu AV et AR	Exigé	
Clignotants	Exigé	
Instruments de bord	Exigé	

Public

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CRITERE
Projecteurs	Exigé	
Catalogues et manuels (pièces, réparation et entretien)	Français ou traduction en français	

- ***Compacteur à pied de mouton***

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CRITERE
Marque :	-	
Année de production :	**Ne peut être antérieur à 2025**	
Délai de livraison :	06 mois à confirmer dès commande ferme	
Garantie :	01 an sans limitation d'heures	
Consommation moyenne (L de gasoil / heure) :	32 L/H au plus	
Service après-vente local :	Exigé	
Disponibilité du stock minimal des pièces de recharge et lubrifiants :	Exigé	
Disponibilité de formateur à la conduite, usage et vérifications pendant 10 jours :	Exigé	
I-MOTEUR		
Type de moteur	Diesel, refroidissement par eau	Eliminatoire
Nombre de cylindre	06 cylindres	
Cylindrée (cc) en cm^3	6500 cm^3 au moins	
Puissance maxi (ch) à tr/min	250 ch au moins à 2000trs/min au plus	Eliminatoire
II-SYSTEME D'ALIMENTATION		
Alimentation	Injection directe	
Type de carburant	Gasoil	
Capacité du réservoir	350 litres au moins	
III-TRANSMISSION		
Hydrostatique ou planétaire ou automatique		
IV-CHASSIS ET DIMENSIONS		
Hauteur de transport	3400 mm au moins	
Longueur de transport	7300mm au moins	
Largeur de transport	3300mm au moins	

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		CRITERE
Largeur de compactage par roue	1000 mm au moins		
Largeur de la lame avant	3000mm au moins		
V-MACHINE DE BASE			
Poids en ordre de marche (POM)	25500kg ≤ POM≤ 27000kg		
Machine	TIER 2 au moins		
Freins de service	Hydraulique, hydrostatique ou SDW		
Capacité de la lame	10 m^3 au moins		
VI-DIRECTION			
Mode de direction	Hydraulique		
VII-EQUIPEMENTS			
Cabine insonorisée	Cabine insonorisée		
Siège chauffant	Exigé		
Feu AV et AR	Exigé		
Gyrophare	Exigé		
Clignotants	Exigé		
Instruments de bord	Exigé		
Dispositif acoustique d'avertissement de marche arrière	Exigé		
Ecran de marche arrière	Exigé		
Catalogues et manuels (pièces, réparation et entretien)	Français ou traduction en français		

Cotonou, le 13 JUIL. 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics par intérim de la SIRAT SA,

PRMP

Kouessi Michel YACOBI